



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

NOVOCERAM

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Site
Site

187

201 RUE DU PONT BIAIS ZI ORTI
26240 LAVEYRON
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 187-F-6.0/24 du 04/04/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 187-F-5.0/23

Décision d'admission initiale / Admission decision du 21/09/2018

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until 03/07/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France
Done at

Date de décision : 04/04/2025
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

N° 187-F-6.0/24

Publié le / Issued on : 04/04/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **ABEA**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Abe Cendre	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Abe Lin	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Abe Miel	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **AZIMUT STRUCTURE**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Chaud	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Froid	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **CARCEMENTO**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié		CAR36	Sable	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		CAR37	Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié		CAR38	Plomb	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **CAST STRUCTURE**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Cast	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **CHATEAU**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			CHT Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			CHT Moka	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			CHT Sable	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			ChT Gris	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**Serie : **CUBES STRUCTURE**Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestalsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Foncé	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Froid	U4 P3 E3 C2	F+



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **GEO STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **ICONE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Bleu	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Raw	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **INAYA STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Ina Gris Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ina Ivoire Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ina Sable Str	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **KAIRN**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Kai Gris Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Kai Naturel Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Kai Sable Str	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **KOBE STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Beryl	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Calcite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Quartz	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **KRYO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Frost	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Intense	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **LOMBOK**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Cendre	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Naturel	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **LOSA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Calcite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dacite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dolomite	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Graphite	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **MATIC**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Mat Graphite Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mat Gris Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mat Ivoire Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Mat Sable Str	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **NOA STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Flotte plein air	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Naturel plein air	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **OJALA**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Argile	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Dore	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ocre	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Sable	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **OTTO**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Beton	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Ivoire	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	F+

Référentiel de certification / Certification reference system
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) /

Ceramic tiles for flooring

N° **187-F-6.0/24**

Publié le / Issued on : **04/04/2025**



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : RACINES

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Rac Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Rac Doré	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : SAMSARA STRUCTURE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Perle	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Plomb	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: OUTDOOR PLUS

Serie : SOLITHE

Type de pose / Kind of installation : Pose sur plots / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use: Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Slt Claire Str	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Slt Naturel Str	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **TABLON STRUCTURE**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Clair	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Naturel	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **TIBER**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Light	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Natural	U4 P3 E3 C2	F+

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : **WAY**

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Way Fer	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Way Quartz	U4 P3 E3 C2	F+

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **OUTDOOR PLUS**

Serie : ZEPHYR

Type de pose / Kind of installation : **Pose sur plots** / Installation on pedestals

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use: **Conforme** / Compliant

Finition / Finish Category : **Décorés ; Structurés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	20.0	Rectifié			Gold	U4 P3 E3 C2	F+
600	600	20.0	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	F+

CSTB
le futur en construction